


DISEÑA **tu**  
ambiente

novedades  
**2011**



## TF-6114.B27



Temperatura 2700°K. Incluye balastro y lámpara.

NUEVO


## TF-6114.B41



Temperatura 4100°K. Incluye balastro y lámpara.

NUEVO



## TF-6121.B27



Temperatura 2700°K. Incluye balastro y lámpara.

NUEVO



## TF-6121.B41



Temperatura 4100°K. Incluye balastro y lámpara.

NUEVO



## TF-6128.B27



Temperatura 2700°K. Incluye balastro y lámpara.

NUEVO



## TF-6128.B41



Temperatura 4100°K. Incluye balastro y lámpara.



NUEVO

## TF-4412.B





Incluye lámparas

## TF-4432.B




Incluye lámparas

## TF-4413.B





Incluye lámparas

## PH-5201.A





Requiere Housing

## TF-4430.B



Incluye lámparas


## PH-5202.A



Requiere Housing



NUEVO

## PI-5001.A / 5003.A





Requiere Housing

## TF-2214.B





NUEVO

## TH-2212.B





## TF-6228.EM





NUEVO

Temperatura 4100°K. Incluye balastro y lámpara.

## TH-2213.B



## TF-6228.S0





NUEVO

Temperatura 4100°K. Incluye balastro y lámpara.





## TF-6314.EM



Temperatura 4100°K. Incluye balastro y lámpara.

NUEVO



## TF-6328.EM



Temperatura 4100°K. Incluye balastro y lámpara.

NUEVO



## TF-6314.SO



Temperatura 4100°K. Incluye balastro y lámpara.

NUEVO

## TF-6328.SO



Temperatura 4100°K. Incluye balastro y lámpara.

NUEVO